	Прайс-лист на мебель	серии "METAL SYSTEM STY	LE"	
Описание серии:	(0120	7 40420		
Металлокаркас: опоры Цвет металла: белый,	ы - труба с сечением 60*30мм, траверсы - тру	voa 40*20mm		
, ,	серыи и 22мм, цвета: белый, акация лорка, вяз бла	агополный, венге цаво, луб навапра	.	
			•	
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Б.СП-1	Стол письменный	1000*720*750	720	9594
Б.СП-2	Стол письменный	1200*720*750		10062
Б.СП-3	Стол письменный	1400*720*750		10425,6
Б.СП-4	Стол письменный	1600*720*750		10530
Б.СП-5	Стол письменный	1800*720*750	U	11003,4
Б.СА-1 Л	Стол криволинейный левый	1600*900*750	правый	11259
Б.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый	1600*900*750	220 40	11259
Б.СА-2 Л	Стол криволинейный левый	1400*900*750		10873,8
Б.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый	1400*900*750		10873,8
Б.СА-3 Л	Стол криволинейный левый	1400*1200*750	1200правый	14162,4
Б.СА-З Пр	Стол криволинейный правый	1400*1200*750		14162,4
Б.СА-4 Л	Стол криволинейный левый	1600*1200*750		14830,2
Б.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый	1600*1200*750		14830,2
Б.РАС-СП-2.1	Рабочая станция	1000*1475*750	720	17002,8
Б.РАС-СП-2.2	Рабочая станция	1200*1475*750		17938,8
Б.РАС-СП-2.3	Рабочая станция	1400*1475*750		18666
Б.РАС-СП-2.4	Рабочая станция	1600*1475*750		18874,8
Б.РАС-СП-2.5	Рабочая станция	1800*1475*750	900	19821,6

Б.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная	1600*1835*750	450) 900	20332,8
Б.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная	1400*1835*750		19562,4
Б.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная	1400*2435*750	600 1200	27284,4
Б.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная	1600*2435*750		28620
Б.ПР-1	Приставной элемент (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750	600	4863,6
Б.ПР-2	Приставной элемент (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		5398,2
Б.ПР-3	Приставной элемент (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		5929,2
Б.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		7542
Б.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		8010
Б.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		8373,6
Б.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		8478
Б.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		8951,4

Б.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750	13888,8
Б.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750	14824,8
Б.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750	15552
Б.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750	15760,8
Б.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750	16707,6
Б.ТП-1	Тумба приставная (может являться опорным элементом)	412*720*750	8681,4
Б.ТП-2	Тумба приставная двойная (может являться опорным элементом)	412*1475*750	16954,2
Б.ТС-2	Тумба сервисная (может являться опорным элементом)	1096*450*580	13860
Б.ШК-1	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*750	15170,4

Б.ШК-2	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*1098		18351
Б.ШК-3	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1120*410*1098		15503,4
Б.ШК-4	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	2332*410*1098		30537
Б.РС-СТП -1.1	Рабочая станция с опорной тумбой	1412*720*750	0	16561,8
Б.РС-СТП -1.2	Рабочая станция с опорной тумбой	1612*720*750		17029,8
Б.РС-СТП -1.3	Рабочая станция с опорной тумбой	1812*720*750		17393,4
Б.РС-СТП -1.4	Рабочая станция с опорной тумбой	2012*720*750		17497,8
Б.РС-СТП -1.5	Рабочая станция с опорной тумбой	2212*720*750		17971,2
Б.РС-СТП-2.1	Рабочая станция с опорной тумбой	1412*1475*750		31622,4
Б.РС-СТП-2.2	Рабочая станция с опорной тумбой	1612*1475*750		32558,4
Б.РС-СТП-2.3	Рабочая станция с опорной тумбой	1812*1475*750		33285,6
Б.РС-СТП-2.4	Рабочая станция с опорной тумбой	2012*1475*750		33494,4
Б.РС-СТП-2.5	Рабочая станция с опорной тумбой	2212*1475*750		34441,2
Б.РС-СШК-1.1	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		29838,6
Б.РС-СШК-1.2	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		30774,6
Б.РС-СШК-1.3	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		31501,8
Б.РС-СШК-1.4	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		31710,6
Б.РС-СШК-1.5	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		32657,4
Б.РС-СШК-2.1	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		33019,2

Б.РС-СШК-2.2	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		33955,2
Б.РС-СШК-2.3	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		34682,4
Б.РС-СШК-2.4	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		34891,2
Б.РС-СШК-2.5	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		35838
Б.РС-СШК-3.1	Стол письменный с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098	•	23383,8
Б.РС-СШК-3.2	Стол письменный с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		23851,8
Б.РС-СШК-3.3	Стол письменный с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		24215,4
Б.РС-СШК-3.4	Стол письменный с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		24319,8
Б.РС-СШК-3.5	Стол письменный с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		24793,2
Б.РС-СШК-4.1	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		45205,2
Б.РС-СШК-4.2	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		46141,2
Б.РС-СШК-4.3	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		46868,4
Б.РС-СШК-4.4	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		47077,2
Б.РС-СШК-4.5	Рабочая станция с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		48024
Б.РС-СТС-2.1 Л	Рабочая станция с опорной тумбой левая	1100*1520*750	правый	23635,8
Б.РС-СТС-2.1 Пр	Рабочая станция с опорной тумбой правая	1100*1520*750		23635,8
Б.РС-СТС-2.2 Л	Рабочая станция с опорной тумбой левая	1300*1520*750		24103,8
Б.РС-СТС-2.2 Пр	Рабочая станция с опорной тумбой правая	1300*1520*750		24103,8
Б.РС-СТС-2.3 Л	Рабочая станция с опорной тумбой левая	1500*1520*750		24467,4
Б.РС-СТС-2.3 Пр	Рабочая станция с опорной тумбой правая	1500*1520*750		24467,4
Б.РС-СТС-2.4 Л	Рабочая станция с опорной тумбой левая	1700*1520*750		24571,8
Б.РС-СТС-2.4 Пр	Рабочая станция с опорной тумбой правая	1700*1520*750		24571,8
Б.РС-СТС-2.5 Л	Рабочая станция с опорной тумбой левая	1900*1520*750		25045,2
Б.РС-СТС-2.5 Пр	Рабочая станция с опорной тумбой правая	1900*1520*750		25045,2

		Бэнч-системы		
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Б.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места	2000*720*750	11900 рамение	17:
Б.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места	2400*720*750		18
Б.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места	2800*720*750		1879
Б.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места	3200*720*750		19
Б.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места	3600*720*750	U	199
Б.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места	3000*720*750	^	24
Б.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места	3600*720*750		20
Б.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места	4200*720*750		271
Б.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места	4800*720*750		27
Б.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места	5400*720*750		289
Б.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места	2000*1475*750		308
Б.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места	2400*1475*750		327
Б.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места	2800*1475*750		34
Б.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места	3200*1475*750		346
Б.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места	3600*1475*750	U	365
Б.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест	3000*1475*750	^	447
Б.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест	3600*1475*750		475
Б.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест	4200*1475*750		49
Б.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест	4800*1475*750		503
Б.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест	5400*1475*750	U	532
	Пер	еговорные столы		
Б.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница)	1000*1235*750		150

Б.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница)	1200*1235*750		16039,8
Б.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница)	1400*1235*750		16970,4
Б.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница)	1600*1235*750		17420,4
Б.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница)	1800*1235*750]	18388,8
Б.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы)	2000*1235*750		27338,4
Б.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы)	2400*1235*750		29224,8
Б.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы)	2800*1235*750		31086
Б.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы)	3200*1235*750		31986
Б.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы)	3600*1235*750		33922,8
Б.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы)	3000*1235*750		39580,2
Б.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы)	3600*1235*750		42409,8
Б.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы)	4200*1235*750		45201,6
Б.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы)	4800*1235*750		46551,6
Б.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы)	5400*1235*750		49456,8
Б.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		12241,8
Б.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		13185
Б.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		14115,6
Б.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		14565,6
Б.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		15534

		Аксессуары		
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Б.ЭКР-1	Экран для стола L1000мм	850*408*18		1567,
Б.ЭКР-2	Экран для стола L1200мм	1050*408*18		1715,
Б.ЭКР-3	Экран для стола L1400мм	1250*408*18		1895,
Б.ЭКР-4	Экран для стола L1600мм	1450*408*18		2044,
Б.ЭКР-5	Экран для стола L1800мм	1650*408*18		2203,
Б.ЭКР-60	Экран боковой L600мм	600*348*18		1238,
Б.ЭКР-72	Экран боковой L720мм	720*348*18		1337,
Б.ЭКР-90	Экран боковой L900мм	900*348*18		1497,
Б.ЭКР-120	Экран боковой L1200мм	1200*348*18		1740,
Б.ЭКР-123	Экран боковой L1235мм	1235*348*18		1785,
Б.ЭКР-147	Экран боковой L1475мм	1475*348*18		2014,
Б.ТЭКР-1 **	Экран тканевый для стола L1000мм	850*450*22		3225,
Б.ТЭКР-2 **	Экран тканевый для стола L1200мм	1050*450*22		378
Б.ТЭКР-3 **	Экран тканевый для стола L1400мм	1250*450*22		4381,
Б.ТЭКР-4 **	Экран тканевый для стола L1600мм	1450*450*22		4975,
Б.ТЭКР-5 **	Экран тканевый для стола L1800мм	1650*450*22		5569,
Б.ТЭКР-60 **	Экран тканевый боковой L600мм	600*390*22		2167,
Б.ТЭКР-72 **	Экран тканевый боковой L720мм	720*390*22		2462,
Б.ТЭКР-90 **	Экран тканевый боковой L900мм	900*390*22		2937,
Б.ТЭКР-120 **	Экран тканевый боковой L1200мм	1200*390*22		3679,
Б.ТЭКР-123 **	Экран тканевый боковой L1235мм	1235*390*22		3826,
Б.ТЭКР-147 **	Экран тканевый боковой L1475мм	1475*390*22		4332,

Б.ЦС-1	Царга для стола L1000мм	850*320*18		1090,8
Б.ЦС-2	Царга для стола L1200мм	1050*320*18		1143
Б.ЦС-3	Царга для стола L1400мм	1250*320*18		1299,6
Б.ЦС-4	Царга для стола L1600мм	1450*320*18		1454,4
Б.ЦС-5	Царга для стола L1800мм	1650*320*18]	1598,4
МК-0100*	Кабель-канал узкий для стола L1000мм	800*95*55 (110)		1402,2
MK-0120*	Кабель-канал узкий для стола L1200мм	1000*95*55 (110)		1558,8
MK-0140*	Кабель-канал узкий для стола L1400мм	1200*95*55 (110)		1740,6
MK-0160*	Кабель-канал узкий для стола L1600мм	1400*95*55 (110)		1908
MK-0180*	Кабель-канал узкий для стола L1800мм	1600*95*55 (110)		2077,2
* цвет исполнения - с	серый.			_
** срок изготовления	н - 5 рабочих дней.			

	Составн	ые элементы		
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Б.ОСЗ-60	Опора стола завершающая 600мм	600*60*713		2077,2
Б.ОСЗ-72	Опора стола завершающая 720мм	720*60*713		2493
Б.ОСЗ-123	Опора стола завершающая 1235мм	1235*60*713		3634,2
Б.ОСЗ-147	Опора стола завершающая 1475мм	1475*60*713		3893,4
Б.ОСП-72	Опора стола проходная 720мм	720*60*713		2934
Б.ОСП-123	Опора стола проходная 1235мм	1235*60*713		4413,6

Б.ОСП-147	Опора стола проходная 1475мм	1475*60*713	4672,8
Б.ОПР-60	Опора приставного элемента завершающая 600мм	600*60*713	2206,8
Б.ОГ-Л	Опора Г-образная левая с креплением	720*60*713	2674,8
Б.ОГ-Пр	Опора Г-образная правая с креплением	720*60*713	2674,8
Б.КТ-100	Комплект траверс стола L1000мм	994*100*43	2595,6
Б.КТ-120	Комплект траверс стола L1200мм	1194*100*43	2856,6
Б.КТ-140	Комплект траверс стола L1400мм	1394*100*43	3115,8
Б.КТ-160	Комплект траверс стола L1600мм	1594*100*43	3115,8
Б.КТ-180	Комплект траверс стола L1800мм	1794*100*43	3375
Б.КТП-60	Комплект траверс приставного элемента L600мм	747*100*43	1558,8
Б.КТП-80	Комплект траверс приставного элемента L800мм	947*100*43	1818
Б.КТП-100	Комплект траверс приставного элемента L1000мм	1147*100*43	2077,2

АУ-01	Комплект держателей царги стола		597,6
I BRUR	Комплект соединительного крепления 2-х траверс к тумбам и шкафам		779,4
ДЭБ-1	Комплект держателей экрана бокового		547,2

ПЛС.СП-1	Столешница прямая	1000*720*22		2012,4
ПЛС.СП-2	Столешница прямая	1200*720*22		2219,4
ПЛС.СП-3	Столешница прямая	1400*720*22		2323,8
ПЛС.СП-4	Столешница прямая	1600*720*22		2428,2
ПЛС.СП-5	Столешница прямая	1800*720*22		2642,4
ПЛС.СА-1Л	Столешница криволинейная левая	1600*900*22	правая	3157,2
ПЛС.СА-1Пр	Столешница криволинейная правая	1600*900*22		3157,2
ПЛС.СА-2Л	Столешница криволинейная левая	1400*900*22		2772
ПЛС.СА-2Пр	Столешница криволинейная правая	1400*900*22		2772
ПЛС.СА-3Л	Столешница криволинейная левая	1400*1200*22	правая	3126,6
ПЛС.СА-ЗПр	Столешница криволинейная правая	1400*1200*22	•	3126,6
ПЛС.СА-4Л	Столешница криволинейная левая	1600*1200*22		3794,4
ПЛС.СА-4Пр	Столешница криволинейная правая	1600*1200*22		3794,4
Б.СПР-1	Столешница приставного элемента	600*600*22		1098
Б.СПР-2	Столешница приставного элемента	800*600*22		1373,4
Б.СПР-3	Столешница приставного элемента	1000*600*22		1645,2
Б.СПРГ-1	Столешница стола переговорного	1000*1235*22		2637
Б.СПРГ-2	Столешница стола переговорного	1200*1235*22		3058,2
Б.СПРГ-3	Столешница стола переговорного	1400*1235*22		3470,4
Б.СПРГ-4	Столешница стола переговорного	1600*1235*22		3920,4
Б.СПРГ-5	Столешница стола переговорного	1800*1235*22	7	4370,4
Б.ПЦС-1	Царга для стола L1000мм (без держателя)	850*320*18		493,2
Б.ПЦС-2	Царга для стола L1200мм (без держателя)	1050*320*18		545,4
Б.ПЦС-3	Царга для стола L1400мм (без держателя)	1250*320*18		702
'				

Б.ПЦС-5	Царга для стола L1800мм (без держателя)	1650*320*18		1000,8
Б.ПЭКР-60	Панель экрана бокового L600мм	600*348*18		691,2
Б.ПЭКР-72	Панель экрана бокового L720мм	720*348*18		790,2
Б.ПЭКР-90	Панель экрана бокового L900мм	900*348*18		950,4
Б.ПЭКР-120	Панель экрана бокового L1200мм	1200*348*18		1193,4
Б.ПЭКР-123	Панель экрана бокового L1235мм	1235*348*18		1238,4
Б.ПЭКР-147	Панель экрана бокового L1475мм	1475*348*18]	1467
Б.ТП-К1	Каркас тумбы приставной	408*706*728		8163
Б.ТП-Т1	Топ тумбы приставной	412*720*22		518,4
Б.ТП-Т2	Топ тумбы приставной двойной	412*1475*22		628,2

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Цена (руб.)	Цена с учетом коэффициента (руб.)
Б.СП-1	Стол письменный	1000*720*750	5330	9594
Б.СП-2	Стол письменный	1200*720*750	5590	10062
Б.СП-3	Стол письменный	1400*720*750	5792	10425,6
Б.СП-4	Стол письменный	1600*720*750	5850	10530
Б.СП-5	Стол письменный	1800*720*750	6113	11003,4
Б.СА-1 Л	Стол криволинейный левый	1600*900*750	6255	11259
Б.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый	1600*900*750	6255	11259
Б.СА-2 Л	Стол криволинейный левый	1400*900*750	6041	10873,8
Б.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый	1400*900*750	6041	10873,8
Б.СА-3 Л	Стол криволинейный левый	1400*1200*750	7868	14162,4
Б.СА-З Пр	Стол криволинейный правый	1400*1200*750	7868	14162,4
Б.СА-4 Л	Стол криволинейный левый	1600*1200*750	8239	14830,2
Б.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый	1600*1200*750	8239	14830,2
Б.РАС-СП-2.1	Рабочая станция	1000*1475*750	9446	17002,8
Б.РАС-СП-2.2	Рабочая станция	1200*1475*750	9966	17938,8
Б.РАС-СП-2.3	Рабочая станция	1400*1475*750	10370	18666
Б.РАС-СП-2.4	Рабочая станция	1600*1475*750	10486	18874,8
Б.РАС-СП-2.5	Рабочая станция	1800*1475*750	11012	19821,6
Б.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная	1600*1835*750	11296	20332,8
Б.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная	1400*1835*750	10868	19562,4
Б.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная	1400*2435*750	15158	27284,4
Б.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная	1600*2435*750	15900	28620
Б.ПР-1	Приставной элемент (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750	2702	4863,6
Б.ПР-2	Приставной элемент (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750	2999	5398,2
Б.ПР-3	Приставной элемент (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750	3294	5929,2
Б.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750	4190	7542
Б.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750	4450	8010
Б.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750	4652	8373,6

Б.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72,	1600*720*750	4710	8478
D.111 C-C11-1.4	столешница, комплект траверс)	1000 720 750	4/10	0470
Б.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72,	1800*720*750	4973	8951,4
	столешница, комплект траверс)	1800 720 730	4713	0731,4
Б.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147,	1000*1475*750	7716	13888,8
D.111 C-C11-2.1	две столешницы, два комплекта траверс)	1000-1473-730	//10	13000,0
Б.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147,	1200*1475*750	9226	1/107/10
Б.ПРС-СП-2,2	две столешницы, два комплекта траверс)	1200 · 1473 · 730	8236	14824,8
Б.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147,	1400*1475*750	9640	15550
Б.ПРС-СП-2.3	две столешницы, два комплекта траверс)	1400*14/3*/30	8640	15552
Б.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147,	1600*1475*750	8756	15760,8
Б.ПРС-СП-2,4	две столешницы, два комплекта траверс)			
Б.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-147,	1800*1475*750	9282	16707,6
Б.ПРС-СП-2.5	две столешницы, два комплекта траверс)	1800 · 1473 · 730		
Б.ТП-1	Тумба приставная (может являться опорным элементом)	412*720*750	4823	8681,4
Б.ТП-2	Тумба приставная двойная (может являться опорным элементом)	412*1475*750	9419	16954,2
Б.ТС-2	Тумба сервисная (может являться опорным элементом)	1096*450*580	7700	13860
Б.ШК-1	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*750	8428	15170,4
Б.ШК-2	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*1098	10195	18351
Б.ШК-3	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1120*410*1098	8613	15503,4
Б.ШК-4	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	2332*410*1098	16965	30537
Б.РС-СТП -1.1	Рабочая станция с опорной тумбой	1412*720*750	9201	16561,8
Б.РС-СТП -1.2	Рабочая станция с опорной тумбой	1612*720*750	9461	17029,8