

Прайс-лист на мебель серии "ONIX WOOD"

Изменен: 26.01.2021

Описание серии:

Опоры - массив дуба. Цвета тонировки - Дуб Светлый, Дуб темный. Регулируемые опоры - М8 черный пластик.

Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20мм. На торцы траверс устанавливаются скобы-заглушки, отделка - хром.

ЛДСП толщиной 18мм и 25мм.



Кромка толщиной 0,4мм и 2мм

Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый, Тиквуд Темный.

Композиции комплектуются стандартными тумбами, шкафами и аксессуарами серии «ONIX».

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
OW.SP-0.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	780*720*750		24478,3
OW.SP-1.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	980*720*750		24718
OW.SP-2.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1180*720*750		25037,6
OW.SP-3.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1380*720*750		25969,2
OW.SP-4.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1580*720*750		26219,1
OW.SP-0.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	780*800*750		25083,5
OW.SP-1.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	980*800*750		25525,5
OW.SP-2.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1180*800*750		26232,7
OW.SP-3.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1380*800*750		26878,7
OW.SP-4.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1580*800*750		27234
OW.BR-7	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	780*720*750		13987,6
OW.BR-9	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	980*720*750		14237,5
OW.BR-11	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1180*720*750		15143,6
OW.BR-13	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1380*720*750		15670,6
OW.RS-2.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*720*750		39865
OW.RS-2.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*720*750		40344,4
OW.RS-2.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*720*750		40983,6
OW.RS-2.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*720*750		42846,8
OW.RS-2.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*720*750		43346,6
OW.RS-2.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*800*750		40738,8
OW.RS-2.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*800*750		41622,8
OW.RS-2.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*800*750		43037,2
OW.RS-2.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*800*750		44329,2
OW.RS-2.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*800*750		45039,8
OW.RS-3.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*720*750		55251,7
OW.RS-3.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*720*750		55970,8
OW.RS-3.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*720*750		56929,6
OW.RS-3.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*720*750		59724,4
OW.RS-3.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*720*750	60474,1	
OW.RS-3.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*800*750	56394,1	
OW.RS-3.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*800*750	57720,1	
OW.RS-3.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*800*750	59841,7	
OW.RS-3.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*800*750	61779,7	
OW.RS-3.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*800*750	62845,6	
OW.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*720*750		15386,7
OW.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*720*750		15626,4
OW.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*720*750		15946
OW.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*720*750		16877,6
OW.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*720*750		17127,5
OW.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*800*750		15655,3
OW.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*800*750		16097,3
OW.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*800*750		16804,5
OW.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*800*750	17450,5	
OW.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*800*750	17805,8	
OW.D.RS-2.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	780*1475*750		32463,2
OW.D.RS-2.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	980*1475*750		32942,6
OW.D.RS-2.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1180*1475*750		33581,8
OW.D.RS-2.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1475*750		35445
OW.D.RS-2.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1475*750		35944,8
OW.D.RS-2.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	780*1635*750		33000,4
OW.D.RS-2.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	980*1635*750		33884,4
OW.D.RS-2.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1180*1635*750		35298,8
OW.D.RS-2.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1635*750		36590,8
OW.D.RS-2.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1635*750		37301,4
OW.D.RS-4.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*1475*750		54496,9
OW.D.RS-4.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*1475*750		55455,7
OW.D.RS-4.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*1475*750		56734,1
OW.D.RS-4.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*1475*750		60460,5
OW.D.RS-4.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*1475*750		61460,1
OW.D.RS-4.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*1635*750		55234,7
OW.D.RS-4.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*1635*750		57002,7
OW.D.RS-4.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*1635*750		59831,5
OW.D.RS-4.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*1635*750		62415,5
OW.D.RS-4.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*1635*750		63836,7

OW.D.RS-6.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*1475*750		76530,6
OW.D.RS-6.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*1475*750		77968,8
OW.D.RS-6.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*1475*750		79886,4
OW.D.RS-6.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*1475*750		85476
OW.D.RS-6.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*1475*750		86975,4
OW.D.RS-6.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*1635*750		77469
OW.D.RS-6.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*1635*750		80121
OW.D.RS-6.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*1635*750		84364,2
OW.D.RS-6.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*1635*750		88240,2
OW.D.RS-6.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*1635*750	90372	
OW.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*1475*750		22033,7
OW.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*1475*750		22513,1
OW.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*1475*750		23152,3
OW.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*1475*750		25015,5
OW.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*1475*750		25515,3
OW.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*1635*750		22234,3
OW.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*1635*750		23118,3
OW.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*1635*750		24532,7
OW.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*1635*750		25824,7
OW.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*1635*750	26535,3	
OW.SA-1(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1580*980*750 (720/460)		27363,2
OW.SA-1(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1580*980*750 (720/460)		27363,2
OW.SA-2(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1380*980*750 (720/460)		26934,8
OW.SA-2(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1380*980*750 (720/460)		26934,8
OW.SA-3(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1380*1180*750 (800/460)		28204,7
OW.SA-3(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1380*1180*750 (800/460)		28204,7
OW.SA-4(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1580*1180*750 (800/460)		28670,5
OW.SA-4(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1580*1180*750 (800/460)		28670,5
OW.D.SA-1	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1995*750 (1475/460)		38233
OW.D.SA-2	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1995*750 (1475/460)		37376,2
OW.D.SA-3	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*2395*750 (1635/460)		39242,8
OW.D.SA-4	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*2395*750 (1635/460)		40174,4
OW.SPR-0.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*720*750		15718,2
OW.SPR-1.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*720*750		15881,4
OW.SPR-2.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*720*750		16201
OW.SPR-3.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*720*750		17132,6
OW.SPR-4.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*720*750		17382,5
OW.SPR-0.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*800*750		15910,3
OW.SPR-1.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*800*750		16352,3
OW.SPR-2.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*800*750		17059,5
OW.SPR-3.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*800*750		17705,5
OW.SPR-4.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*800*750	18060,8	
OW.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*1475*750		23189,7
OW.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*1475*750		23516,1
OW.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*1475*750		24155,3
OW.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*1475*750		26018,5
OW.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*1475*750		26518,3
OW.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*1635*750		23237,3
OW.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*1635*750		24121,3
OW.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*1635*750		25535,7
OW.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*1635*750		26827,7
OW.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*1635*750	27538,3	
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		1336,2
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		1468,8
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		1601,4
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		1728,9
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		1854,7

OW.PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	980*980*750		25253,5	
OW.PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1180*980*750		26113,7	
OW.PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1380*980*750		26941,6	
OW.PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1580*980*750		27371,7	
OW.PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	1560*980*750		40041,8	
OW.PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	1960*980*750		41078,8	
OW.PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	2360*980*750		42799,2	
OW.PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	2760*980*750		44455	
OW.PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	3160*980*750		45315,2	
OW.PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	2340*980*750		55348,6	
OW.PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	2940*980*750		56904,1	
OW.PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	3540*980*750		59484,7	
OW.PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	4140*980*750		61968,4	
OW.PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	4740*980*750		63258,7	
OW.NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	780*980*750			15306,8
OW.NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	980*980*750			15825,3
OW.NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1180*980*750	16685,5		
OW.NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1380*980*750	17513,4		
OW.NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1580*980*750		17943,5	